



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651

 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

QUIMICOS - 9120106957655 - DEXRON VI PRO-FUSION 5L.

ATF Dexron VI Aceite sintético para transmisiones automáticas.

Absorbe eficientemente la carga y reduce significativamente el desgaste. La vida útil es el doble que la del ATF convencional.

Sin formación de espuma, resistencia a altas temperaturas, cambio suave incluso a bajas temperaturas.

Excelentes características viscosidad-temperatura.

Excelente resistencia a la oxidación.

Neutro a los materiales de sellado.

¡Mantener fuera del alcance de los niños! Evite la exposición a la luz solar. ¡ Evite meterse dentro y sobre áreas abiertas del cuerpo! En caso de contacto con la piel, enjuagar con abundante agua. En caso de ingestión, póngase en contacto con un toxicólogo inmediatamente. Vida útil garantizada: 5 años a partir de la fecha de producción, sujeto a las condiciones de almacenamiento. Deseche el fluido usado y el embalaje de acuerdo con los requisitos legales.

PROFUSION

ATF DEXRON VI

Automatikflüssigkeit
Automatic Transmission Fluid

Entspricht/Meets

GM DEXRON VI, Allison C4
Toyota Type WS, Hyundai SP-IV
Nissan Matic S, Chrysler ATF+4
MB 236.14, Mazda M-V
HONDA DW1
Mitsubishi SP-VI
MERCON LV

5L^e

 GERMANY QUALITY



PRO*FUSION*

ATF DEXRON VI

Automatikflüssigkeit
Automatic Transmission Fluid

Entspricht/Meets

GM DEXRON VI, Allison C4
Toyota Type WS, Hyundai SP-IV
Nissan Matic S, Chrysler ATF+4
MB 236.14, Mazda M-V
HONDA DW1
Mitsubishi SP-VI
MERCON LV

5L^e



GERMAN QUALITY

