



Relauto Merlín
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651

 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

MANNESMANN - 4003315845324 - JGO. CABLES DE ARRANQUE
MANNESMANN M01787

Descripción

Descripción

12/24 voltios
para motores de gasolina de hasta 2,5 l de desplazamiento
Diámetro 16mm²
28x10,5x4

Con su diámetro de 16 mm² y la capacidad de soportar tanto 12 voltios como 24 voltios, es lo suficientemente potente como para revivir los motores de gasolina hasta 2,5 l de desplazamiento. ¿Y la mejor parte? Viene en una práctica bolsa redonda para que pueda llevarla con usted donde quiera que vaya. ¡Prepárate en cualquier momento con el cable de arranque Brüder Mannesmann a tu lado!





Starthilfekabel mit Überspannungsschutz

- 12/24 V • Länge 3,0 m • Ø 16 mm²
- Für Benzinmotoren bis 2,5 l Hubraum
- Überspannungsschutz zum Schutz der Auto Elektrik bei auftretenden Spannungsspitzen



Modell AS-16C-S4
Zertifizierte Hersteller
Zhejiang Safeauto Automotive
Safety&Emergency Technology Co., Ltd.
No. 11 Maan Road, Qiantan Town,
311602 Jiaxing, Zhejiang-Prov., P.R. of China



🇬🇧 Booster cables with surge protection

🇪🇸 Cables de arranque con protección de sobretensión

🇩🇪 Startkabels met overspanningsbeveiliging

🇫🇷 Câbles d'appoint avec protection contre la surtension

🇮🇹 Start kablovi sa zaštitom od prenapona

Art.Nr: 01767

